СКОТНЫЙ ДВОР®
ГЛУБОКАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ПТИЦ (ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ)

1 Для кого подходит?

для всех видов и возрастов домашней птицы: кур, уток, гусей, индюков, страусов и пр.

2 Какая толщина подстилки рекомендуется?

Рекомендуемая толщина от 10–15 см, разогрев начинается от 30–40. Для маленьких цыплят бывает достаточно толщины подстилки в 2–3 см, – и добавленный в нее препарат тоже начнет работать! Периодически нужно добавлять препарат (не реже 1 раза в месяц). Однако если посадка плотная и помета образуется много – необходимо подсыпать и подстилочный материал, и препарат.

Дозировка:
5 г на 1 кв.м. Повторная обработка - через 2-3 недели

3 Как понять, работают или нет бактерии в подстилке?



Ошибочно считать, что если "не греет – то не работает". Препарат уже работает, если уходит запах аммиака. Разогрев – это отдельная опция, которая появляется при соблюдении определенных условий: достижении толщины подстилки 30–40 см, оптимальной влажности и рыхлости для доступа воздуха. Особое внимание нужно обратить на влажность около поилок.

4 Какие температурные условия нужны?

- Если отопления нет, то закладывать препарат в подстилку нужно до наступления холодов, пока температура в помещении выше +5+10°С.
- Если же закладка происходит в холодное время, можно поставить обогреватель на время запуска. Также рекомендуем дополнительно «подкормить» бактерии. Для этого перед внесением препарат смешать с мукой, шротом или с соевой мукой.

! птицу можно запускать сразу

5 Как начать использовать?

- пол очистить, обеззаразить (можно использовать для очистки средства типа "Белизна"), высушить;
- разложить на пол слой подстилочного материала;
- рассыпать сверху дозу препарата (для более равномерного распределения препарат можно просеять через сито);
- постепенно подсыпаемый материал, помет, перья и остатки еды увеличат толщину подстилки.

! ВНИМАНИЕ! Препарат вносить в сухом виде! В составе препарата есть удерживающие влагу набухающие материалы – водой разводить НЕЛЬЗЯ!

Рекомендуется для формирования подстилки: опилки, соломенная резка, сено, сушеная трава из газонокосилки

6 Как понять, что подстилка НЕ запустилась?

Если в курятнике есть запах аммиака, значит по какой-то причине бактерии не запустились. Устранение запаха аммиака – главное действие препарата. В такой ситуации обратите внимание, все ли инструкции были соблюдены при запуске.

7 Оптимальная влажность подстилки - как определить?

Сильно сожмите в руке горсть подстилки. Если вытекает 3 капли и более – влажность избыточная, необходимо удалять жидкость: например, подсыпать сухой материал, увеличив толщину подстилки; 2–3 капли – оптимальная влажность. Капли не вытекают, а комок рассыпается – тоже хорошо, есть запас по плотности посадки птицы.

Содержание на подстилке - это отдельная технология со своими требованиями и ограничениями. Есть типичные ошибки, и мы готовы консультировать фермеров по проблемам с подстилкой (не важно, каким препаратом они пользуются), принципы биологических процессов примерно одинаковы.

www.live-bacteria.ru

Обращайтесь в нашу службу поддержки за рекомендацией
+7 (495) 775-65-54